

提出日:平成 25年 3月7日

ツルヤ様 お取扱商品の放射性セシウム検査結果報告書  
— 北海道地区 —



森産業株式会社

本社 研究開発部

〒080-1263

北海道河東郡土幌町字中音更基線168番地

TEL:01564-5-3191 FAX:01564-5-3111

【製品の放射性セシウム検査結果】

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421154633	H有機土 14L	2012/10/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160511	H畑の土 20L	2012/10/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	H培養土 14L	2012/11/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2012/11/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	H花屋さんの土 25L	2012/10/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154435	H農家さんの土 25L	2012/10/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Hポット培土 40L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	H種まき培土 40L	2013/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	H観葉植物の培養土 12L	2012/11/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	H挿し木・種まきの培養土 12L	2013/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	H君子ランの培養土 12L	2012/11/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159805	H元肥入り花と野菜のかるい培養土 25L	2011/9/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	H十万年腐葉土 20L	2012/11/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160825	Hたねまきの土 12L	2013/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	H馬ふん醗酵堆肥 20L	2012/11/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154114	H十勝パーク1号 40L	2012/11/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	H野菜畑の堆肥 20L	2012/11/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160047	H純粋堆肥 20L	2012/5/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	H醗酵牛ふん堆肥 20L	2013/1/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090704	H配合肥料5-5-4 5kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	H黒土 5L	2012/9/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421142128	Hみどり 3L	2013/2/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151175	Hセントポーリアの培養土 2L	2013/2/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153315	H挿し木・種まきの培養土 2L	2011/12/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153322	Hサボテン・多肉植物の培養土 2L	2011/10/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151182	H観葉植物の培養土 2L	2011/10/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151199	Hシャコバサボテンの培養土 2L	2011/10/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151168	Hセントポーリアの培養土 5L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153667	H川砂 2L	2013/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154503	Hエコー21木炭改良材 1. 8L	2011/9/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151014	H鉢花・草花の培養土 5L	2012/7/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151038	H挿し木・種まきの培養土 5L	2011/12/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151069	Hシンビジュームの培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151076	H洋ランの培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151083	Hアロエ・金の成る木の培養土 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151144	H球根・宿根草の培養土 5L	2011/11/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153896	H野菜の培養土 5L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	H NEWみどり 5L	2012/12/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	Hキレイな土室内用 5L	2012/9/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	H十万年腐葉土 5L	2012/7/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160221	Hプレミアム 厳選有機培養土 5L	2012/8/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160245	Hプレミアム 観葉植物の培養土 5L	2013/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160252	Hプレミアム さし木・種まきの培養土 5L	2012/7/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160269	Hプレミアム 洋らんの培養土 5L	2012/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160276	Hプレミアム 君子らんの培養土 5L	2012/8/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160283	Hプレミアム サボテン・多肉植物の培養土 5L	2012/8/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160290	Hプレミアム シャコバサボテンの培養土 5L	2012/10/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160306	Hプレミアム ハーブの培養土 5L	2012/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160313	Hプレミアム ブルーベリーの培養土 5L	2012/9/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421160320	Hプレミアム いちごの培養土 5L	2012/9/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160351	Hプレミアム バラの培養土 5L	2012/9/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160368	Hプレミアム クリスマスローズの培養土 5L	2012/1/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160382	Hプレミアム 球根の培養土 5L	2012/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160399	Hプレミアム クレマチスの培養土 5L	2012/1/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160856	Hたねまきの土 5L	2013/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154442	H土の再生復活材 5L	2012/8/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160078	H純粋堆肥 5L	2012/11/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160689	H十勝パーク 5L	2012/11/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159041	H醗酵ペレット鶏ふん 3kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159058	H醗酵ペレット鶏ふん 1kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160092	Hあま〜くなるなる 1kg	2013/2/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160108	Hみのりゆたか 1kg	2013/2/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154633	H有機土 14L	2012/12/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421154466	H培養土 14L	2013/1/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2012/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421160498	H堆肥入り腐植土 14L	2012/12/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421160153	H醗酵牛ふん堆肥 20L	2012/12/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421146034	H醗酵鶏ふん 5kg	2013/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154473	H米ぬか 10kg	2012/10/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	H火山レキ 5L	2013/3/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	H堆肥入り腐植土 5L	2012/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場製造
4955421152714	H米ぬか 3kg	2012/10/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150222	H鹿沼土 14L	2013/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153940	H赤玉土(中) 5L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153957	H赤玉土(小) 5L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153964	H鹿沼土 5L	2013/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154022	H桐生砂 2L	2013/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421150239	H赤玉土(大) 14L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150246	H赤玉土(中) 14L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150253	H赤玉土(小) 14L	2013/2/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	H創和 鉢底炭 5L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997200207	H創和 炭化けいふん 800g	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153360	H有機石灰 20kg	2013/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421152790	H有機石灰 10kg	2013/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421147024	H有機石灰 5kg	2013/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421153360	H有機石灰 20kg	2013/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421152790	H有機石灰 10kg	2013/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421147024	H有機石灰 5kg	2013/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421154794	Hピートモス 40L	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151359	Hピートモス 20L	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153988	Hピートモス 5L	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2013/3/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154879	H炭化鶏ふん 40L	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154206	H魚粕 10kg	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090711	H配合肥料5-5-4 10kg	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100014	H純良なたね油かす 10kg	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153346	Hもみがらくんたん 50L	2013/3/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	H有機100%野菜の肥料 7kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832049219	H東商 おいしくな〜れ! 野菜の肥料 1kg	2013/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500208	H東商 醗酵油粕(大粒) 700g	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500185	H東商 醗酵油粕(中粒) 2.5kg	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500178	H東商 醗酵油粕(中粒) 700g	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500154	H東商 醗酵油粕(小粒) 2.5kg	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500147	H東商 醗酵油粕(小粒) 700g	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500123	H東商 醗酵油粕(粉末) 2.5kg	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500116	H東商 醗酵油粕(粉末) 700g	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4905832016150	H東商 粒配合肥料 500g	2013/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832023110	H東商 粒骨粉 1kg	2013/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832016235	H東商 草木灰 500g	2013/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832023011	H東商 魚粉 550g	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832018512	H東商 花木・庭木の肥料 2.5kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832004089	H東商 洋らん肥料 1kg	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832013012	H東商 野菜肥料とれたて 800g	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832016426	H東商 あま〜いイチゴ肥料 2kg	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832016419	H東商 あま〜いイチゴ肥料 500g	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832290208	H東商 配合肥料 1.8kg	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832290109	H東商 配合肥料 650g	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832351206	H東商 芝ドクターG 1.8kg	2013/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832606108	H東商 洋らんの肥料 210g	2013/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160030	Hばらまき 3kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160061	H花咲か隣さん 3kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832360208	H有機100%野菜の肥料 1.8kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832360109	H有機100%野菜の肥料 650g	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832312207	H有機100%野菜の追肥 1.5kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832312108	H有機100%野菜の追肥 500g	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005138	Hトップ サッサツ土にまぜる肥料 50g	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	Hトップ サッサツ古い土の再生材 50g	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4977445084802	H花ごころ コンテナガード 5L	2013/3/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4986864105128	Hネオソフロン(M) 4L	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000107	Hエコミミー 5L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000091	Hエコミミー 600ml	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000039	Hエコミミー 3L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
2000003374328	H有機堆肥大地のめぐみ 15kg	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4946673000021	H生ごみアップZ堆肥化促進剤 600g	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4907403253209	H連作の障害が気になる土に 2kg	2013/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4571270815008	HLしみず有機 5kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	

**【検査体制に関する情報】**

検査場所	分析機器名	分析機関の精度の確保
森産業株式会社 研究開発部	食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI	毎回使用前にカリウムを用いて校正し、バックグラウンド測定
森産業株式会社 東北事業所	EMF211型 $\gamma$ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正
森産業株式会社 関東事業所	EMF211型 $\gamma$ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正