

提出日:平成 24年 2月 29日

## ホームマック様・ツルヤ様 お取扱商品の放射性セシウム検査結果報告書



森産業株式会社  
本社 研究開発部

〒080-1263  
北海道河東郡士幌町字中音更基線168番地  
TEL:01564-5-3191 FAX:01564-5-3111

### 【製品の放射性セシウム検査結果】

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421152707	F黒土 16L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152707	T黒土 16L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	T園芸用培養土 14L	2012/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	T元肥入り花と野菜の培養土 14L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	F種まき培土 40L	2012/2/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	T種まき培土 40L	2012/2/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Fポット培土 40L	2012/1/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Tポット培土 40L	2012/1/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154299	F菊の土 25L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154299	T菊の土 25L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	F観葉植物の培養土 12L	2012/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	T観葉植物の培養土 12L	2012/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151236	F山野草の培養土 12L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151243	Fシンビジュームの培養土 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151243	Tシンビジュームの培養土 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	Fシャコバサボテンの培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	Tシャコバサボテンの培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	F君子ランの培養土 12L	2011/10/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	T君子ランの培養土 12L	2011/10/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151304	F球根・宿根草の培養土 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151304	T球根・宿根草の培養土 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151328	T芝生の目土 14L	2011/10/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421151472	Fアロエ・金のなる木の培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151472	Tアロエ・金のなる木の培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151939	Fバンジー・ビオラの培養土 14L	2011/8/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151939	Tバンジー・ビオラの培養土 14L	2011/8/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	Fブルーベリーの培養土 12L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	Tブルーベリーの培養土 12L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154305	Fバラの培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154305	Tバラの培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	F実物野菜を育てる培養土 14L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	T実物野菜を育てる培養土 14L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	Fイチゴを育てる培養土 10L	2012/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	Tイチゴを育てる培養土 10L	2012/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	Fトマトを育てる培養土 14L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	Tトマトを育てる培養土 14L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159676	Fジャガイモを育てる培養土 14L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159676	Tジャガイモを育てる培養土 14L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	T醗酵牛ふん堆肥 20L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	T醗酵牛ふん堆肥 40L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151328	F芝生の目土 14L	2011/10/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153681	H黒土 花・野菜用 18L	2011/10/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160511	H畑の土 20L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154633	H有機土 14L	2011/9/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	H培養土 14L	2011/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2011/12/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	H花屋さんの土 25L	2011/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	F花屋さんの土 25L	2011/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	T花屋さんの土 25L	2011/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154435	H農家さんの土 25L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154435	F農家さんの土 25L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154435	T農家さんの土 25L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421154497	Hえぞ鹿沼 14L	2011/8/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160528	H蝦夷砂 14L	2011/9/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152738	Hガーデニングチップ 30L	2011/8/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152738	Fガーデニングチップ 30L	2011/8/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152738	Tガーデニングチップ 30L	2011/8/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Hポット培土 40L	2011/12/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	H種まき培土 40L	2012/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	H観葉植物の培養土 12L	2011/10/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	H挿し木・種まきの培養土 12L	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	F挿し木・種まきの培養土 12L	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	T挿し木・種まきの培養土 12L	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	Hシャコバサボテンの培養土 12L	2011/10/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	H君子ランの培養土 12L	2011/12/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151304	H球根・宿根草の培養土 12L	2011/11/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151472	Hアロエ・金の成る木の培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	Hブルーベリーの培養土 12L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154305	Hバラの培養土 12L	2011/11/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	H実物野菜を育てる培養土 14L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	Hイチゴを育てる培養土 10L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	Hトマトを育てる培養土 14L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159676	Hジャガイモを育てる培養土 14L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159881	Fオーガニック野菜の土 20L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159881	Tオーガニック野菜の土 20L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	H十万年腐葉土 20L	2011/9/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	F十万年腐葉土 20L	2011/9/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	T十万年腐葉土 20L	2011/9/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160085	H完全有機の土 20L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160160	Hおがくず 10L	2011/9/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
	F生産者向けポット用培土 30L	2011/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
	F生産者向け種まき用培土 30L	2012/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421141091	F十勝パーク 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421141091	T十勝パーク 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159263	H醗酵馬ふん堆肥 40L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	H馬ふん醗酵堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	F馬ふん醗酵堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	T馬ふん醗酵堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154114	H十勝パーク1号 40L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	H野菜畑の堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	F野菜畑の堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	T野菜畑の堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160047	H純粋堆肥 20L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	H醗酵牛ふん堆肥 20L	2011/9/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090704	H配合肥料5-5-4 5kg	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	H黒土 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	F黒土 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142128	Hみどり 3L	2011/10/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142128	Fみどり 3L	2011/10/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421145105	Hビーナスライト 5L	2011/9/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421145105	Fビーナスライト 5L	2011/9/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151175	Hセントポーリアの培養土 2L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151175	Fセントポーリアの培養土 2L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153315	H挿し木・種まきの培養土 2L	2011/12/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153315	F挿し木・種まきの培養土 2L	2011/12/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153322	Hサボテン・多肉植物の培養土 2L	2011/10/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153322	Fサボテン・多肉植物の培養土 2L	2011/10/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151182	H観葉植物の培養土 2L	2011/10/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151182	F観葉植物の培養土 2L	2011/10/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151199	Hシャコバサボテンの培養土 2L	2011/10/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151199	Fシャコバサボテンの培養土 2L	2011/10/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151168	Hセントポーリアの培養土 5L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421151168	Fセントポーリアの培養土 5L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153667	H川砂 2L	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153667	F川砂 2L	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154503	Hエコー21木炭改良材 1.8L	2011/9/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154503	Fエコー21木炭改良材 1.8L	2011/9/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151014	H鉢花・草花の培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151014	F鉢花・草花の培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151045	H山野草の培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151052	Hハンギングバスケットの培養土 5L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151052	Fハンギングバスケットの培養土 5L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151069	Hシンビジュームの培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151069	Fシンビジュームの培養土 5L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151083	Hアロエ・金の成る木の培養土 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151083	Fアロエ・金のなる木の培養土 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153896	H野菜の培養土 5L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153896	F野菜の培養土 5L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	H NEWみどり 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	F NEWみどり 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	Hキレイな土室内用 5L	2011/10/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	Fキレイな土室内用 5L	2011/10/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	H十万年腐葉土 5L	2011/9/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	F十万年腐葉土 5L	2011/9/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160221	Hプレミアム 厳選有機培養土 5L	2012/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160221	Fプレミアム 厳選有機培養土 5L	2012/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160238	Hオーガニック野菜の土 5L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160238	Fオーガニック野菜の土 5L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160245	Hプレミアム 観葉植物の培養土 5L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160245	Fプレミアム 観葉植物の培養土 5L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160252	Hプレミアム さし木・種まきの培養土 5L	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160252	Fプレミアム さし木・種まきの培養土 5L	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421160269	Hプレミアム 洋らんの培養土 5L	2012/1/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160269	Fプレミアム 洋らんの培養土 5L	2012/1/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160276	Hプレミアム 君子らんの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160276	Fプレミアム 君子らんの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160283	Hプレミアム サボテン・多肉植物の培養土 5L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160283	Fプレミアム サボテン・多肉植物の培養土 5L	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160290	Hプレミアム ショコバサボテンの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160290	Fプレミアム ショコバサボテンの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160306	Hプレミアム ハーブの培養土 5L	2012/1/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160306	Fプレミアム ハーブの培養土 5L	2012/1/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160313	Hプレミアム ブルーベリーの培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160313	Fプレミアム ブルーベリーの培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160320	Hプレミアム いちごの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160320	Fプレミアム いちごの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160337	Hプレミアム 山野草の培養土 5L	2012/1/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160337	Fプレミアム 山野草の培養土 5L	2012/1/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160344	Hプレミアム 観音竹・棕櫚竹の培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160344	Fプレミアム 観音竹・棕櫚竹の培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160351	Hプレミアム バラの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160351	Fプレミアム バラの培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160368	Hプレミアム クリスマスローズの培養土 5L	2012/1/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160368	Fプレミアム クリスマスローズの培養土 5L	2012/1/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160375	Hプレミアム サンセベリアの培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160375	Fプレミアム サンセベリアの培養土 5L	2012/1/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160382	Hプレミアム 球根の培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160382	Fプレミアム 球根の培養土 5L	2012/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160399	Hプレミアム クレマチスの培養土 5L	2012/1/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160399	Fプレミアム クレマチスの培養土 5L	2012/1/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160078	H純粋堆肥 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160092	Hあま〜くなるなる 1kg	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421160092	Fあま〜くなるなる 1kg	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160108	Hみのりゆたか 1kg	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160108	Fみのりゆたか 1kg	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154633	H有機土 14L	2011/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	H培養土 14L	2011/12/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2011/12/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151328	H芝生の目土 14L	2011/8/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160191	H100%北海道産どさんこ培養土 14L	2011/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160191	F100%北海道産どさんこ培養土 14L	2011/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160191	T100%北海道産どさんこ培養土 14L	2011/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160498	H堆肥入り腐植土 14L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160498	F堆肥入り腐植土 14L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160498	T堆肥入り腐植土 14L	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421146034	H醗酵鶏ふん 5kg	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154473	H米ぬか 10kg	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	H火山レキ 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	F火山レキ 5L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	H堆肥入り腐植土 5L	2012/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	F堆肥入り腐植土 5L	2012/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152714	H米ぬか 3kg	2012/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	F園芸用培養土 14L	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	F元肥入り花と野菜の培養土 14L	2012/2/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	F醗酵牛ふん堆肥 20L	2011/12/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	F醗酵牛ふん堆肥 40L	2011/12/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153360	H有機石灰 20kg	2012/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ
4955421153360	H有機石灰 20kg	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂産業振興 公社
4955421152790	H有機石灰 10kg	2012/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ
4955421152790	H有機石灰 10kg	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂産業振興 公社
4955421152790	F有機石灰 10kg	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂産業振興 公社
4955421147024	H有機石灰 5kg	2012/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421147024	H有機石灰 5kg	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂産業振興公社
4955421147024	F有機石灰 5kg	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂産業振興公社
4955421154794	Hピートモス 40L	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151359	Hピートモス 20L	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153988	Hピートモス 5L	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153988	Fピートモス 5L	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	ホワイトファーム
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	グリーン総業
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	十文字チキンカンパニー
4955421159836	F醗酵鶏ふん 15kg	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279347944	H醗酵ペレット鶏ふん 15kg	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279347944	F醗酵ペレット鶏ふん 15kg	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154879	H炭化鶏ふん 40L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154879	F炭化鶏ふん 40L	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2012/2/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	H醗酵豚ふん堆肥 15kg	2012/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	F醗酵豚ふん堆肥 15kg	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	T醗酵豚ふん堆肥 15kg	2012/2/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154206	H魚粕 10kg	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4524051200548	H三井 骨粉(魚骨粉100%)5-16-0 5kg	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4524051200548	F三井 骨粉(魚骨粉100%)5-16-0 5kg	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153346	Hもみがらくんたん 50L	2012/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279321609	T眞仲 耕太郎くん 20kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159898	F有機醗酵ぼかし肥料 7kg	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159898	T有機醗酵ぼかし肥料 7kg	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160023	Hばらまき 7kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160054	H花咲か燐さん 7kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	H有機100%野菜の肥料 7kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	F有機100%野菜の肥料 7kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	T有機100%野菜の肥料 7kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4905832024025	F東商 大菊乾燥肥料 じまん 2kg	2012/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934001659	Fヤマト 寒肥・お礼肥 5kg	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934004292	Tヤマト 醗酵油かす(大粒) 10kg	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005138	Hトップ サッサツ土にまぜる肥料 50g	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005138	Fトップ サッサツ土にまぜる肥料 50g	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	Hトップ サッサツ古い土の再生材 50g	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	Fトップ サッサツ古い土の再生材 50g	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4977445129305	F花ごころ サンセベリアの土 5L	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272044147	H朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 10kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272044147	F朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 10kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272044147	T朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 10kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272033059	H朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 5kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272033059	F朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 5kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272033059	T朝日 ジャがいもの肥料7-7-8 5kg	2012/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000107	Hエコミミー 5L	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000039	Hエコミミー 3L	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000091	Hエコミミー 600ml	2012/2/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4946673000021	H生ごみアップZ堆肥化促進剤 600g	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4946673000021	F生ごみアップZ堆肥化促進剤 600g	2012/2/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160177	H木酢液(5倍希釈) 20L	2012/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160177	F木酢液(5倍希釈) 20L	2012/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160184	H木酢液(5倍希釈) 10L	2012/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160184	F木酢液(5倍希釈) 10L	2012/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4907403253209	H連作の障害が気になる土に 2kg	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4907403253209	F連作の障害が気になる土に 2kg	2012/2/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150239	T赤玉土(大) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150246	T赤玉土(中) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150253	T赤玉土(小) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150222	H鹿沼土 14L	2011/8/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150222	T鹿沼土 14L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	51	

JANコード	製品名	検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421152028	F硬質・選別鹿沼土(中) 14L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152028	T硬質・選別鹿沼土(中) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152011	F硬質・選別鹿沼土(小) 14L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152011	T硬質・選別鹿沼土(小) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4511983001015	F桐生砂 13L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4511983001015	T桐生砂 13L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150239	H赤玉土(大) 14L	2012/2/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150246	H赤玉土(中) 14L	2012/2/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150253	H赤玉土(小) 14L	2012/2/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150222	F鹿沼土 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	成樹産業
4955421150222	F鹿沼土 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	白井園芸資材
4955421150239	F赤玉土(大) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	成樹産業
4955421150239	F赤玉土(大) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	白井園芸資材
4955421150246	F赤玉土(中) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	成樹産業
4955421150246	F赤玉土(中) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	白井園芸資材
4955421150253	F赤玉土(小) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	成樹産業
4955421150253	F赤玉土(小) 14L	2012/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	白井園芸資材
4955421152059	F軽石(大) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152059	T軽石(大) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152042	F軽石(中) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152042	T軽石(中) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151335	F軽石(小) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151335	T軽石(小) 12L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153353	F鉢底の土 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153353	T鉢底の土 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160535	F鉢底の土 10L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160535	T鉢底の土 10L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160542	T川砂 10L	2011/10/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4951998010181	Fかきから石灰 20kg	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4951998010181	Tかきから石灰 20kg	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4519765114014	Fかきがら石灰 5kg	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4519765114014	Tかきがら石灰 5kg	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100217	F赤玉ボール(中粒) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100224	T赤玉ボール(小粒) 14L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997200214	T創和 有機堆肥 36L	2011/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	H創和 鉢底炭 5L	2012/2/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	F創和 鉢底炭 5L	2012/2/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571129880119	F十和田砂(微粒) 15L	2012/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571129880126	F十和田砂(小粒) 15L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571129880133	F十和田砂(中粒) 15L	2011/8/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159829	F豚ふん(宮城限定・丸光畜産製) 15kg	2012/2/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	

【検査体制に関する情報】

検査場所	分析機器名	分析機関の精度の確保
森産業株式会社 研究開発部	食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI	毎回使用前にカリウムを用いて校正し、バックグラウンド測定
森産業株式会社 関東事業所	EMF211型 $\gamma$ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正