

提出日:平成 26年 2月 28日

ホームック様 お取扱商品の放射性セシウム検査結果報告書  
— 北海道地区 —



森産業株式会社  
本社 研究開発部

〒080-1263  
北海道河東郡土幌町字中音更基線168番地  
TEL:01564-5-3191 FAX:01564-5-3111

【製品の放射性セシウム検査結果】

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421154633	H有機土 14L	2013/12/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160511	H畑の土 20L	2013/12/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	H培養土 14L	2013/11/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2013/10/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	H花屋さんの土 25L	2013/11/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	H花屋さんの土 25L	2013/7/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421154435	H農家さんの土 25L	2013/8/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152738	Hガーデニングチップ 30L	2013/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Hポット培土 40L	2014/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	H種まき培土 40L	2013/11/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	H観葉植物の培養土 12L	2013/11/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	H挿し木・種まきの培養土 12L	2013/11/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	Hジャコバサボテンの培養土 12L	2013/7/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	H君子ランの培養土 12L	2013/11/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151304	H球根・宿根草の培養土 12L	2013/8/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151472	Hアロエ・金の成る木の培養土 12L	2013/11/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	Hブルーベリーの培養土 12L	2013/5/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154305	Hバラの培養土 12L	2013/6/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	H実物野菜を育てる培養土 14L	2012/4/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	Hトマトを育てる培養土 14L	2013/5/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	Hイチゴを育てる培養土 10L	2013/6/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421159676	Hジャガイモを育てる培養土 14L	2013/3/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159867	H防草チップ 40L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	H十万年腐葉土 20L	2013/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421159904	H十万年腐葉土 20L	2013/5/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160085	H完全有機の土 20L	2013/4/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160160	Hおがくず 10L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160528	H蝦夷砂 14L	2013/12/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160771	H消臭土 14L	2013/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160788	Hつる性植物の土 20L	2014/1/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160825	Hタネまきの土 12L	2014/2/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421141091	H十勝パーク 20L	2013/4/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	H馬ふん醗酵堆肥 20L	2014/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154114	H十勝パーク1号 40L	2013/9/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	H野菜畑の堆肥 20L	2013/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160047	H純粋堆肥 20L	2013/3/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	H醗酵牛ふん堆肥 40L	2013/10/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	H醗酵牛ふん堆肥 20L	2013/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160740	Hこだわりのバラの堆肥 12L	2013/6/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090704	H配合肥料5-5-4 5kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	H黒土 5L	2013/9/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142128	Hみどり 3L	2014/1/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	H NEWみどり 5L	2014/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	Hキレイな土室内用 5L	2013/11/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	H十万年腐葉土 5L	2013/10/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160221	Hプレミアム 厳選有機培養土 5L	2013/5/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160245	Hプレミアム 観葉植物の培養土 5L	2014/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160252	Hプレミアム さし木・種まきの培養土 5L	2013/7/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160269	Hプレミアム 洋らんの培養土 5L	2012/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160276	Hプレミアム 君子らんの培養土 5L	2013/7/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421160283	Hプレミアム サボテン・多肉植物の培養土 5L	2013/6/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160290	Hプレミアム シヤコバサボテンの培養土 5L	2012/10/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160306	Hプレミアム ハーブの培養土 5L	2013/9/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160313	Hプレミアム ブルーベリーの培養土 5L	2013/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160320	Hプレミアム いちごの培養土 5L	2013/5/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160351	Hプレミアム バラの培養土 5L	2012/6/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160368	Hプレミアム クリスマスローズの培養土 5L	2013/10/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160382	Hプレミアム 球根の培養土 5L	2012/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160399	Hプレミアム クレマチスの培養土 5L	2012/1/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160795	Hサラダ畑の土 5L	2013/6/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160801	Hおがくず 5L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160832	H消臭土 5L	2013/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160856	Hタネまきの土 5L	2013/9/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160689	H十勝パーク 5L	2013/8/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160849	Hこだわりのバラの堆肥 5L	2014/2/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160092	Hあま〜くなるなる 1kg	2013/10/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160108	Hみのりゆたか 1kg	2013/10/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154633	H有機土 14L	2013/10/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421154466	H培養土 14L	2013/12/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421154527	H元肥入り花と野菜の培養土 14L	2013/11/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421151328	H芝生の目土 14L	2013/10/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421160498	H堆肥入り腐植土 14L	2013/11/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421160191	H100%北海道産どさんこ培養土 14L	2011/9/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	H醗酵牛ふん堆肥 40L	2013/12/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421160153	H醗酵牛ふん堆肥 20L	2013/9/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421146034	H醗酵鶏ふん 5kg	2013/2/21	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154473	H米ぬか 10kg	2013/3/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	H火山レキ 5L	2013/10/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	H堆肥入り腐植土 5L	2013/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421152714	H米ぬか 3kg	2013/3/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150222	H鹿沼土 14L	2014/2/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152028	H選別鹿沼土(中) 14L	2014/2/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152011	H選別鹿沼土(小) 14L	2014/2/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150239	H赤玉土(大) 14L	2014/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150246	H赤玉土(中) 14L	2014/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421150253	H赤玉土(小) 14L	2014/2/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	H創和 鉢底炭 5L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153360	H有機石灰 20kg	2014/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421152790	H有機石灰 10kg	2014/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421147024	H有機石灰 5kg	2014/2/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振興公社
4955421153360	H有機石灰 20kg	2013/9/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421152790	H有機石灰 10kg	2013/9/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421147024	H有機石灰 5kg	2013/9/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカラップ
4955421154794	Hピートモス 40L	2013/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151359	Hピートモス 20L	2013/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159836	H醗酵鶏ふん 15kg	2013/3/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279347944	H醗酵ペレット鶏ふん 15kg	2013/3/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154879	H炭化鶏ふん 40L	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	H醗酵豚ふん堆肥 15kg	2013/2/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154206	H魚粕 10kg	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090711	H配合肥料5-5-4 10kg	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090698	H骨粉入り油かす 10kg	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100014	H純良なたね油かす 10kg	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153346	Hもみがらくんたん 50L	2013/3/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4540983173101	H馬鈴薯専用肥料 笑くぼ美人8-10-12 20kg	2013/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160023	Hばらまき 7kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160054	H花咲か燐さん 7kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	H有機100%野菜の肥料 7kg	2013/7/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム(Cs-137)	放射性セシウム(Cs-134)	放射性セシウム(Cs-134,137合算値)	定量下限値	
4955421160726	H長ネギ・玉ネギの肥料 5kg	2013/3/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005138	Hトップ サッサツ土にまぜる肥料 50g	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	Hトップ サッサツ古い土の再生材 50g	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272044147	H朝日 じゃがいもの肥料7-7-8 10kg	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4513272033059	H朝日 じゃがいもの肥料7-7-8 5kg	2013/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000091	Hエコミミー 600ml	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000039	Hエコミミー 3L	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4946673000021	H生ごみアップZ堆肥化促進剤 600g	2013/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160177	H木酢液(5倍希釈) 20L	2013/2/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160184	H木酢液(5倍希釈) 10L	2013/2/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571270815008	Hしみず有機 5kg	2013/2/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4580372240014	Hスーパー有機肥料魚粉 38g	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4580372240021	Hスーパー有機肥料根生棒 90g	2013/2/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160924	H草取り知らずの敷きつめ堆肥 20L	2013/9/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142111	Hみどり 15L	2013/10/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160962	Hこだわりのバラの土 12L	2014/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161082	Hトマト育苗培土 30L	2014/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	

**【検査体制に関する情報】**

検査場所	分析機器名	分析機関の精度の確保
森産業株式会社 研究開発部	食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI	毎回使用前にカリウムを用いて校正し、バックグラウンド測定
森産業株式会社 東北事業所	EMF211型 γ線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正
森産業株式会社 関東事業所	EMF211型 γ線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正