

提出日:平成 26年 6月 30日

ホームック様 お取扱商品の放射性セシウム検査結果報告書  
 — 関東地区 —



森産業株式会社  
 本社 研究開発部

〒080-1263

北海道河東郡士幌町字中音更基線168番地  
 TEL:01564-5-3191 FAX:01564-5-3111

【製品の放射性セシウム検査結果】

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421154435	T農家さんの土 25L	2014/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152738	Tガーデニングチップ 30L	2014/3/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	T十万年腐葉土 20L	2013/11/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	恵庭工場
4955421160771	T消臭土 14L	2013/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160788	Tつる性植物の土 20L	2014/6/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160825	Tタネまきの土 12L	2014/5/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421141091	T十勝パーク 20L	2014/6/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	T馬ふん醗酵堆肥 20L	2014/5/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	T野菜畑の堆肥 20L	2014/5/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160740	Tこだわりのバラの堆肥 12L	2014/5/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	F黒土 5L	2014/5/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142128	Fみどり 3L	2014/6/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151175	Fセントポーリアの培養土 2L	2014/4/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	F NEWみどり 5L	2014/6/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	Fキレイな土室内用 5L	2014/6/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	F十万年腐葉土 5L	2014/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160221	Fプレミアム 厳選有機培養土 5L	2013/5/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160245	Fプレミアム 観葉植物の培養土 5L	2014/6/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160252	Fプレミアム さし木・種まきの培養土 5L	2014/5/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160269	Fプレミアム 洋らんの培養土 5L	2014/6/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160276	Fプレミアム 君子らんの培養土 5L	2014/6/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160283	Fプレミアム サボテン・多肉植物の培養土 5L	2014/4/30	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421160290	Fプレミアム ショコパサボテンの培養土 5L	2014/4/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160306	Fプレミアム ハーブの培養土 5L	2013/9/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160313	Fプレミアム ブルーベリーの培養土 5L	2014/5/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160320	Fプレミアム いちごの培養土 5L	2014/6/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160351	Fプレミアム バラの培養土 5L	2014/5/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160368	Fプレミアム クリスマスローズの培養土 5L	2014/4/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160382	Fプレミアム 球根の培養土 5L	2012/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160399	Fプレミアム クレマチスの培養土 5L	2014/4/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160337	Fプレミアム 山野草の培養土 5L	2012/1/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160375	Fプレミアム サンセベリアの培養土 5L	2014/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160795	Fサラダ畑の土 5L	2014/3/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160801	Fおがくず 5L	2014/3/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160832	F消臭土 5L	2013/3/29	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160856	Fタネまきの土 5L	2014/5/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160078	F純粋堆肥 5L	2013/6/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160689	F十勝パーク 5L	2014/6/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160849	Fこだわりのバラの堆肥 5L	2013/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160498	T堆肥入り腐植土 14L	2013/11/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	F火山レキ 5L	2014/3/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	F堆肥入り腐植土 5L	2013/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	T挿し木・種まきの培養土 12L	2014/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4511983001015	T桐生砂 13L	2014/6/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	T種まき培土 40L	2014/4/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	Tポット培土 40L	2014/5/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152707	T黒土 16L	2014/6/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160511	T畑の土 20L	2014/5/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	T園芸用培養土 14L	2014/6/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	T花屋さんの土 25L	2014/6/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	T元肥入り花と野菜の培養土 14L	2014/6/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154299	T菊の土 25L	2014/6/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421151205	T観葉植物の培養土 12L	2014/6/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	Tシャコバサボテンの培養土 12L	2014/5/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151298	T君子ランの培養土 12L	2014/6/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151472	Tアロエ・金のなる木の培養土 12L	2014/5/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151939	Tパンジー・ビオラの培養土 14L	2014/3/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151243	Tシンビジュームの培養土 12L	2014/2/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	Tブルーベリーの培養土 12L	2014/6/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151304	T球根・宿根草の培養土 12L	2013/9/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	T実物野菜を育てる培養土 14L	2014/3/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	Tイチゴを育てる培養土 10L	2014/5/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	Tトマトを育てる培養土 14L	2014/5/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159676	Tジャガイモを育てる培養土 14L	2013/1/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151328	T芝生の目土 14L	2014/6/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160924	T草取り知らずの敷きつめ堆肥 20L	2014/6/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160962	Tこだわりのバラの土 12L	2014/2/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161082	Tトマト育苗培土 30L	2014/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161099	Tいちご育苗培土 40L	2014/2/17	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160559	Tネギ培土 50L	2014/4/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160560	T腐葉土 30L	2014/4/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152028	T選別鹿沼土(中) 14L	2014/6/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152011	T選別鹿沼土(小) 14L	2014/6/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161037	T鹿沼土 10L	2014/6/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161020	T赤玉土(小) 10L	2014/6/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161013	T赤玉土(中) 10L	2014/6/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161006	T赤玉土(大) 10L	2014/6/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100217	T赤玉ボール(中粒) 14L	2014/3/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100224	T赤玉ボール(小粒) 14L	2014/3/8	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	T醗酵牛ふん堆肥 20L	2014/4/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	T醗酵牛ふん堆肥 40L	2014/5/23	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151335	T軽石(小) 12L	2014/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421152042	T軽石(中) 12L	2014/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160535	T鉢底の土 10L	2014/5/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160542	T川砂 10L	2014/5/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4951998010181	Fかきから石灰 20kg	2014/6/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4519765114014	Fかきから石灰 5kg	2014/6/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997200214	T創和 有機堆肥 36L	2014/3/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	F創和 鉢底炭 5L	2014/3/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	T醜酵豚ふん堆肥 15kg	2014/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090681	T JOY 骨粉入り油かす 5kg	2014/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090698	T JOY 骨粉入り油かす 10kg	2014/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090704	T JOY 配合肥料6-6-6 5kg	2014/4/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090711	T JOY 配合肥料6-6-6 10kg	2014/4/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100489	T純良なたね油かす 20kg	2014/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100014	T純良なたね油かす 10kg	2014/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100366	T純良なたね油かす 5kg	2014/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279321609	T真仲 耕太郎くん 20kg	2014/3/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4540983173101	T馬鈴薯専用肥料 笑くぼ美人8-10-12 20kg	2014/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159898	T有機醜酵ぼかし肥料 7kg	2014/4/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	T有機100%野菜の肥料 7kg	2014/3/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160726	T長ネギ・玉ネギの肥料 5kg	2014/4/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500192	T東商 醜酵油粕(中粒) 5kg	2014/4/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832500222	T東商 醜酵油粕(大粒) 5kg	2014/3/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4905832024025	F東商 大菊乾燥肥料 じまん 2kg	2014/3/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934004292	Tヤマト 醜酵油かす(大粒) 10kg	2014/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934001659	Fヤマト 寒肥・お礼肥 5kg	2014/3/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005138	Fトップ サッサツ土にまぜる肥料 50g	2014/3/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	Fトップ サッサツ古い土の再生材 50g	2014/3/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4907403253209	F連作の障害が気になる土に 2kg	2014/3/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571270815008	Tしみず有機 5kg	2014/3/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152714	T米ぬか 3kg	2014/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134,137合算値)	定量 下限値	
4955421160092	Tあまへくなるなる 1kg	2014/5/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	

検査場所	分析機器名	分析機関の精度の確保
森産業株式会社 研究開発部	食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI	毎回使用前にカリウムを用いて校正し、バックグラウンド測定
森産業株式会社 東北事業所	EMF211型 $\gamma$ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正
森産業株式会社 関東事業所	EMF211型 $\gamma$ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正