

提出日:平成28年4月18日

DCMサンワ株式会社様 お取扱商品の放射性セシウム検査結果報告書
— 北海道地区 —



森産業株式会社
研究開発室

〒080-1263

北海道河東郡士幌町字中音更基線168番地
TEL:01564-5-3191 FAX:01564-5-3111

【製品の放射性セシウム検査結果】

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134.137合算値)	定量 下限値	
4955421152028	HH__硬質・選別鹿沼土(中)/14L	2016/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152011	HH__硬質・選別鹿沼土(小)/14L	2016/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421141091	HH__十勝パーク/20L	2016/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154794	HH__ピートモス/40L	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151359	HH__ピートモス/20L	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154466	HH__園芸用培養土/14L	2016/3/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154527	HH__元肥入り花と野菜の土/14L	2016/4/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153834	HH__花屋さんの土/25L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154435	HH__農家さんの土/25L	2016/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161891	HH__肥料入り芝生の目土/14L	2016/4/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154268	HH__馬ふん醗酵堆肥/20L	2016/3/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153346	HH__もみがらくんたん/50L	2015/4/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154114	HH__十勝パーク1号/40L	2016/4/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154237	HH__ポット培土/40L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154244	HH__種まき培土/40L	2016/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151205	HH__観葉植物の培養土/12L	2016/3/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151229	HH__挿し木・種まきの培養土/12L	2016/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151250	HH__サボテン・多肉植物の培養土/12L	2016/3/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151267	HH__シヤコバサボテンの培養土/12L	2016/3/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134.137合算値)	定量 下限値	
4955421151298	HH_君子ランの培養土/12L	2016/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151472	HH_アロエ・金の成る木の培養土/12L	2016/1/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154190	HH_ブルーベリーの培養土/12L	2015/12/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154879	HH_炭化鶏ふん/40L	2015/4/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159621	HH_実物野菜を育てる培養土/14L	2016/3/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159669	HH_トマトを育てる培養土/14L	2016/3/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159652	HH_イチゴを育てる培養土/10L	2016/4/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159904	HH_十万年腐葉土/20L	2016/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159997	HH_野菜畑の堆肥/20L	2016/3/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160047	HH_純粋堆肥/20L	2016/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160146	HH_醗酵牛ふん堆肥/40L	2016/4/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160153	HH_醗酵牛ふん堆肥/20L	2016/4/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160160	HH_おがくず/10L	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160498	HH_堆肥入り腐植土/14L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160955	HH_腐葉土/30L	2016/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160511	HH_畑の土/20L	2015/12/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160528	HH_蝦夷砂/14L	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160825	HH_タネまきの土/12L	2016/4/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160740	HH_こだわりのバラの堆肥/12L	2015/11/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160924	HH_草取り知らずの敷きつめ堆肥/20L	2016/2/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160962	HH_こだわりのバラの土/12L	2015/12/4	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161082	HH_トマト育苗培土(N:200)/30L	2015/1/20	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161099	HH_いちご育苗培土/40L	2016/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161068	HH_水稲用育苗培土 北の稲チカラ/20kg	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161174	HH_もみがら/30L	2015/4/28	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4580269421441	HH_鶏ふん醗酵堆肥 カムイの恵み/40L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161006	HH_赤玉土(大)/10L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134.137合算値)	定量 下限値	
4955421161013	HH_赤玉土(中)/10L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161020	HH_赤玉土(小)/10L	2016/4/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161037	HH_鹿沼土/10L	2016/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161327	HH_黒土/14L	2015/11/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153360	HH_有機石灰/20kg	2015/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振 興公社
4955421153360	HH_有機石灰/20kg	2015/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ
4955421152790	HH_有機石灰/10kg	2015/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振 興公社
4955421152790	HH_有機石灰/10kg	2015/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ
4955421147024	HH_有機石灰/5kg	2015/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	常呂町産業振 興公社
4955421147024	HH_有機石灰/5kg	2015/3/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	北海道スカ ラップ
4955421146034	HH_醗酵鶏ふん/5kg	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154473	HH_米ぬか/10kg	2015/4/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4524051200524	HH_ネギ・玉ネギ専用肥料999/10kg	2015/3/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4526279347944	HH_醗酵ペレット鶏ふん/15kg	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4571153180339	HH_醗酵豚ふん堆肥/15kg	2015/4/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159836	HH_醗酵鶏ふん(粉)/15kg	2015/4/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159898	HH_有機醗酵ぼかし肥料/7kg	2015/4/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090711	HH_配合肥料5-5-4/10kg	2015/4/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090704	HH_配合肥料5-5-4/5kg	2015/4/10	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311090698	HH_骨粉入り油かす/10kg	2015/4/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160054	HH_花咲か燐さん/7kg	2015/4/2	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4962311100014	HH_純良なたね油かす/10kg	2015/4/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160139	HH_有機100%野菜の肥料/7kg	2015/4/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160726	HH_長ネギ・玉ネギの肥料/5kg	2015/3/31	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142098	HH_黒土/5L	2015/12/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421142128	HH_みどり/3L	2016/1/5	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421143101	HH_火山レキ/5L	2016/4/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134.137合算値)	定量 下限値	
4955421151175	HH_セントポーリアの培養土/2L	2015/11/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153308	HH_ハーブの培養土/2L	2016/1/13	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153315	HH_挿し木・種まきの培養土/2L	2016/1/18	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153322	HH_サボテン・多肉植物の培養土/2L	2016/1/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151182	HH_観葉植物の培養土/2L	2016/3/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421151199	HH_シヤコバサボテンの培養土/2L	2015/12/3	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000091	HH_エコミニー/600ml	2015/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4544649000039	HH_エコミニー/3L	2015/4/1	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153896	HH_野菜の培養土/5L	2016/3/16	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4936997100484	HH_創和 鉢底炭/5L	2015/4/25	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421154886	HH_NEWみどり/5L	2016/3/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159935	HH_キレイな土室内用/5L	2016/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159942	HH_十万年腐葉土/5L	2014/4/12	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160078	HH_純粋堆肥/5L	2016/2/19	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160504	HH_堆肥入り腐植土/5L	2015/1/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160801	HH_おがくず/5L	2016/4/15	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160856	HH_タネまきの土/5L	2016/4/14	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160689	HH_十勝パーク/5L	2015/11/7	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421153858	HH_君子ランの培養土/2L	2015/12/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161372	HH_サンセベリアの培養土/2L	2015/12/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161884	AH_キレイな土 室内用/2L	2015/10/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421161952	AH_固まる土/1L	2016/2/9	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421152714	HH_米ぬか/3kg	2015/4/11	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421159041	HH_醗酵ペレット鶏ふん/3kg	2015/4/22	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4979934005145	HH_トップ サッサッ古い土の再生材/50g	2015/3/26	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4955421160092	HH_あま〜くなるなる/1kg	2016/3/24	検出せず	検出せず	検出せず	50	

JANコード	製品名	最終検査 年月日	検査結果(単位:Bq/kg)				備考
			放射性セシウム (Cs-137)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-134.137合算値)	定量 下限値	
4955421160108	HH_みのりゆたか/1kg	2015/4/27	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4580372240014	HH_スーパー有機肥料魚粉/38g	2014/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	
4580372240021	HH_スーパー有機肥料根生棒/90g	2014/3/6	検出せず	検出せず	検出せず	50	

【検査体制に関する情報】

検査場所	分析機器名	分析機関の精度の確保
森産業株式会社 研究開発室	食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI	毎回使用前にカリウムを用いて校正し、バックグラウンド測定
森産業株式会社 東北事業所	EMF211型 γ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正
森産業株式会社 関東事業所	EMF211型 γ 線スペクトロメータ	Cs-137校正線源を用いて校正