

| 項目 | 十勝バーク | | | 馬力堆肥 |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| | 1号 | 2号 | 5号 | |
| 培土外観 |  |  |  |  |
| 粒径 | 10mm以下 | 5mm以下 | 12mm以下 | 10mm以下 |
| 特徴 | 有機JAS登録認証機関※1の資材リスト掲載商品。樹皮（バーク）に牛ふんを混合し、高温（70～80°C）になるよう醸酵を促しながら、約1年間かけてつくられた堆肥です。 (登録番号：JASOM-210711) | 畑の通路、植物の根元を覆って雑草を防ぎます。雑草が生えてきても、簡単に抜くことができます。 | そしゃく 馬は牛よりも咀嚼が粗く、糞には有機物が多く含まれているため、土壤の有機物含量が増加し、土壤の团粒化など物理性改善に効果的です。 | |
| 1坪（3.3m ² ）あたりの使用量目安* | 20～40L | 40～60L | 30L | |
| 配合主原料 | 樹皮、牛ふん | 樹皮、牛ふん | 馬ふん | |
| 嵩比重 | 約0.4～0.5kg/L | 約0.4kg/L | 約0.4kg/L | |
| 主成分の含有量等 N : P : K [%] | 1.1 : 1.4 : 1.4 | 0.6 : 0.7 : 1.1 | 0.5 : 0.6 : 0.8 | |
| 商品規格 | 40L 1,000L（フレコン） | 20L 1,000L（フレコン） | 30L 1,000L（フレコン） | |

※1：1袋あたりの使用量はあくまでも目安となっています。

※2：主成分の含有量等は、現物当たりの成分値となります。

【使用上の注意】

- 適正使用量を守ってお使いください。
- 片寄りがあると肥やけ等を起こす可能性があることから、土とよく混合してください。
- 堆肥に含まれる窒素と石灰が反応してアンモニアガスとなり、植物に害を及ぼす場合がありますので、消石灰（生石灰）と一緒に施さないでください。
- 極度に乾燥すると撥水しやすいので、乾燥しすぎには注意してください。

【保管上の注意】

- 袋にはピンホールが開いており、雨や直射日光をさけ、できるだけ高温とならない冷暗所にて保管してください。
- 保管方法によりカビの発生が見られる場合がありますが品質には問題ありません。

(2024年10月現在)

【HPはこちら】

